#### 新規設定

① Outlook を起動します



②「Outlook」スタート画面が表示します。



- 1.メールアドレスを入力します
- 2.詳細オプションをクリックします
- 3.自分で自分のアカウントを手動で設定にチェックします
- 4.「接続」をクリックします

\*「Outlook」(図②)スタート画面しない場合



### ③「詳細設定」画面が表示します。

- ●「POP」を選択してください
- ※IMAPをご利用の場合は、「IMAP」を選択してください

### ④「パスワード」の画面が表示します。

POP アカウントの設定 test@be.to	(別のユーザー)
バスワード ********	
前に戻る	接続

- POPパスワードを入力してください
- 入力後「接続」をクリックしてください

※「インターネットセキュノティ警告」画面表示した場合は 「問題が発生しました」の画面は、「アカウント設定の変	に、「いいえ」「キャンセル」をクリックし 『更」をクリックしてください。
<ul> <li>※表示しない場合はつ図(5)進みます</li> <li>インターネットセキュリティ警告</li> <li>接続しているサーバーは、確認できないセキュリティ証明書を 使用しています。</li> <li>対象のプリンシバル名が間違っています。</li> <li>証明書の表示(V)…</li> <li>このサーバーの使用を続けますか?</li> <li>はい(Y)</li> <li>しいえ(N)</li> </ul>	● OCCOMPOSING Classification (SMTP) サーバーの設定を 確認して、もう一度お試したださい。送信 (SMTP) サーバーの設定を 確認して、もう一度お試したださい。 ● OCCOMPOSITION ではない場合 ● アカワンド設定の変更 ■ 再試行
	2 / 11 ページ

	×
POP アカウントの設定	
0000@000.00.jp	(別のユーザー)
受信メール	
サーバー pop3.infonia.net ポート	995
☑ このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要	
□ セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログオンカ	心要
送信メール	
サーバー post.infonia.net	ポート 465
暗号化方法 SSL/TLS 🔻	
□ セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログオンカ	心要
メッセージ配信	
□ 既存のテータ アイルを使用 参昭	
2 000	
前に戻る	次へ

# ⑤-1「パスワード」の画面が表示した場合

	×
POP アカウントの設定 test@be.to	(別のユーザー)
パスワード *******	
前に戻る	接続

## 受信メール

サーバー: pop3.infonia.net

注)予測したサーバー名が入力されています。 正しいPOPサーバー名に書き換えてください。

ポート: 995 ※IMAPをご利用の場合は「993」

このサーバーでは暗号化された接続(SSL/TLS)必要にチェック

## 送信メール

サーバー: post.infonia.net

注)予測したサーバー名が入力されています。 正しいSMTPサーバー名に書き換えてください。

ポート: **465** 

暗号化方法:SSL/TLS

● 入力後「次へ」をクリックします。

- POPパスワードを入力してください
- 入力後「接続」をクリックしてください

⑥「受信サーバー設定内容」の画面が表示します。



⑦「送信サーバー設定内容」の画面が表示します。

インターネット電	ミチメール - I	0000	$\times$	
◇◇◇ 次のサーバーのアカウント名とパスワードを入力してください。				
<b>₩</b> サーバ・	-	post.infonia.net		
ユーザ・	−名(∪):	SMTP AUTHアカウント		
パスワー	-ド(P):	****		
✓パスワードをパスワード一覧に保存する(S)				
		OK キャンセ	ιL	

パスワードをパスワード一覧に保存するにチェックする
 入力後「OK」をクリックします。

サーバー: pop3.infonia.net と表示

●ユーザー名: POPユーザー名を入力してください

注)予測したPOPユーザー名が入力されています。

必ず正しいPOPユーザー名に書き換えてください。

● パスワード: POPパスワード



●●●@imart.or.jp

- パスワード: SMTP AUTHパスワード (POPパスワードと同じです)
- パスワードをパスワード一覧に保存するにチェックする
- 入力後「OK」をクリックします。



※設定は完了しましたがウィザードにて設定した場合、正しく反映されない項目があります。 設定内容の修正をお願いたします。 ⑨ ※「情報」→「アカウント設定」→「サーバー設定(S)」をクリックします



#### ⑩ 設定内容を一部修正してください。



# 5 / 11 ページ

	×
outlook	
アカウントが正常に更新されました	
完了	

「完了」をクリックしてください。

以上で設定完了です。

①「ファイル」をクリックします



②「ユーザーアカウント制御」の画面が表示します

「はい」をクリックしてください



③「メール設定・Outlook」の画面が表示します



メール設定 - Outlook	×
電子メール アカウント	
電子メール アカウントとディレクトリを設定します。 電子メール アカウント	`(E)
データ ファイル	
電子メール メッセージとドキュメントを保存するために使用す るファイルの設定を変更します。 データ ファイル(F)	)
ว้นวิทา สาม	
電子メール アカウントとデータ ファイルの複数のプロファイルを 設定します。通常は、1 つのプロファイルだけが必要です。	S)
閉じる	5(C)

### ④「アカウント設定」画面が表示します「変更」をクリックします

7カウント設定 >
電子メール アカウント アカウントを追加または削除できます。また、アカウントを選択してその設定を変更できます。
メール データファイル RSS フィード SharePoint リスト インターネット予定表 公開予定表 アドレス帳
☆新規(N) 没修復(R)     愛 変更(A)     愛 既定に設定(D) X 削除(M) ◆     ◆
<u>名前</u> 種類
選択したアカウントでは、新しんメッセージを次の場所に配信します:
フォルダーの変更(F) 0000@000.00.jp ¥受信トレイ
データファイル: C:¥Users¥ ************************************
閉じる(C)

アカウント設定画面が表示します 各項目を確認してください			
アカウントの変更		×	
POP と IMAP のアカウント設定 お使いのアカウントのメール サー/	「-の設定を入力してください。	×	
ユーザー情報		アカウント設定のテスト	
名前( <u>Y</u> ):	お名前	アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧め します	
電子メール アドレス( <u>E</u> ):	メールアドレス	06.70	
サーバー情報		アカウント設定のテスト(工)	
アカウントの種類( <u>A</u> ):	POP3 🗸	「コチャット」をないかけ、たべつもの、たび字を自動的にニフトオス	
受信メール サーバー( <u>I</u> ):	POPサーバー名	○ [バハハ] セクリックしたちア パワノト 設定を自動回りにナストッ る (S)	
送信メール サーバー (SMTP)( <u>O</u> ):	SMTPサーバー名		
メール サーバーへのログオン情報			
アカウント名(U):	POPユーザー名		
パスワード( <u>P</u> ):	POPパスワード		
✓ パス5	リードを保存する( <u>R</u> )		
□ メール サーバーがセキュリティで保護 ている場合には、チェック ポックスを	機されたパスワード認証 (SPA) に対応し オンにしてください(Q)	詳細設定( <u>M</u> )	
		< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル ヘルブ	

● ユーザー情報

名前(Y):お名前を入力してください 電子メールアドレス(E):メールアドレス

● サーバー情報

(5)

アカウントの種類( <u>A</u> ):	[POP3]	*IMAPの場合[	IMAP」
受信メールサーバー( <u>I</u> ):	pop3.infonia.r	net	POPサーバー名
送信メールサーバー(SMTP)(O):	post.infonia.n	et	SMTPサーバー名

● メールサーバーのログオン情報

アカウント名(U): POPユーザー名 パスワード(<u>P</u>): POPパスワード パスワードを保存する(<u>R</u>): チェックする

● 入力後「詳細設定」をクリックしてください

⑥「送信サーバー」タブをクリックしてください

インターネット電子メール設定 ×	
全般 送信サーバー 詳細設定	● 送信サーバー(SMTP)( <u>O</u> )は認証が必要: <del>チェック</del>
<ul> <li>✓ 送信サーバー (SMTP) は認証が必要(<u>0</u>)</li> <li>○ 受信メール サーバーと同じ設定を使用する(<u>U</u>)</li> <li>● 次のアカウントとパスワードでログオンする(<u>L</u>)</li> <li>アカウント名(<u>N</u>): SMTP AUTHアカウント</li> <li>パスワード(<u>P</u>): SMTP パスワード</li> <li>✓ パスワードを保存する(<u>R</u>)</li> </ul>	<ul> <li>次のアカウントとパスワードでログオンする(L): チェック アカウン名: SMTP認証ユーザー(アカウント)名 ※メールアドレスを入力してください。</li> <li>●●@imart.or.jp</li> <li>パスワード: SMTP認証パスワード</li> </ul>
<ul> <li>□ セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応(Q)</li> <li>○ メールを送信する前に受信メール サーバーにログオンする(<u>I</u>)</li> </ul>	(POPパスワードと同じです) ●「パスワードを保存する」に <mark>チェックする</mark>
	● 入力後「詳細設定」のタブをクリックしてください
OK キャンセル	

⑦「詳細設定」タブをクリックします

インターネット電子メール設定	×
全般 送信サーバー 詳細設定	
サーバーのポート番号	
受信サーバー (POP3)( <u>I</u> ): 995 標準設定( <u>D</u> )	
✓このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要(E)	
送信サーバー (SMTP)( <u>O</u> ): 465	
使用する暗号化接続の種類( <u>C</u> ): SSL/TLS v	
サーバーのタイムアウト(T)	
短い 長い 1分	
U サーバーから削除する(R) 14 ◆ 日後	
□ [削除済みアイテム] から削除されたら、サーバーから削除( <u>M</u> )	
OK =+7>	セル

- 受信サーバー (POP3) (I): 995 IMAPの場合は993
- このサーバーでは暗号化された接続(SSL/TLS) 必要(E):チェックする

※IMAPの場合: 使用する暗号化接続の種類:SSL/TLS

- 送信サーバー (SMTP) (<u>O</u>): 465
- 使用する暗号化接続の種類:SSL/TLS

- - SSL利用無し
- 受信サーバー (POP3) (<u>I</u>): 110 IMAPの場合は143
- このサーバーでは暗号化された接続(SSL/TLS) 必要(E):チェック無

※IMAPの場合: 使用する暗号化接続の種類:なし

- 送信サーバー (SMTP) (<u>O</u>): 587
- 使用する暗号化接続の種類:なし
- 配信:お客さまのご利用にあわせてチェックしてください サーバーにメールのコピーを置くにチェックすると メールボックスにメールのコピーが残ります。 \*メールボックスの使用容量が増加します。
- 入力後「OK」をクリックしてください

ユーザー情報		アカウント設定のテスト
名前( <u>Y</u> ):	お名前	アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧め
電子メール アドレス( <u>E</u> ):	メールアドレス	049.
サーバー情報		アカウント設定のテスト(T)
アカウントの種類( <u>A</u> ):	POP3	
受信メール サーバー( <u>I</u> ):	POPサーバー名	<ul> <li></li></ul>
送信メール サーバー (SMTP)( <u>O</u> ):	SMTPサーバー名	新しいメッセージの配信先:
メール サーバーへのログオン情報		<ul> <li>新しい Outlook データファイル(<u>W</u>)</li> </ul>
アカウント名( <u>U</u> ):	POPユーザー名	○ 既存の Outlook データファイル(X)
パスワード( <u>P</u> ):	POP/セワード	参照( <u>S</u> )
マパス	フードを保存する( <u>R</u> )	
コメール サーバーがセキュリティで保	護されたパスワード認証 (SPA) に対応し	
	オンにしてください(0)	

⑨ テストアカウントを実行します。

受信・送信の状況が「完了」で「閉じる」をクリックしてください

テスト アカウント設定		
すべてのテストが完了しました。[閉じる] をクリックして緑	行してください。	中止( <u>S</u> ) 閉じる( <u>C</u> )
9スク エラー タスク ✓ 受信メール サーバー (POP3) へのログオン ✓ テスト電子メール メッセージの送信	状況 完了 完了	

(1)「すべて完了しました」の画面が表示します「完了」をクリックしてください

アカウントの変更		×
すべて完了しました		
アカウントのセットアップに必要な情報がすべて入力されました。		
	< 更ろ(B) <b>皇7</b>	

10 / 11 ページ

# ⑪「アカウント設定」画面が表示します「閉じる」をクリックしくたさい

電子メール アカウント アカウントを追加または削除できます。また、アカウ	<b>ウントを選択してその設定を変更できます。</b>	
ール データファイル RSS フィード SharePoin	it リスト インターネット予定表 公開予定表 アドレス帳	
膏 新規(N)   🏠 修復(R) 😭 変更(A)	😵 既定に設定(D) 🗙 削除(M) 🎓 🏺	
名前	種類	
🞐 0000@000.00.jp	POP/SMTP (送信で使用する既定のアカウント)	
	電信します:	
フォルダーの変更(F) 0000@000.00.jp	¥受信トレイ	
データ ファイル・C・¥Users	s¥ ************************************	

<sup>12</sup>「メール設定・Outlook」の画面が表示します「閉じる」をクリックしくたさい

メール設定 - Outlook	×
電子メール アカウント	
電子メール アカウントとディレクトリを設定します。	電子メール アカウント(E)
データファイル	
電子メール メッセージとドキュメントを保存するために使用す るファイルの設定を変更します。	データ ファイル( <u>E</u> )
ว้อวะาน	
電子メール アカウントとデータ ファイルの複数のプロファイルを 設定します。通常は、1 つのプロファイルだけが必要です。	プロファイルの表示( <u>S</u> )
	閉じる( <u>C</u> )

③「アカウント情報」の画面の ← マーク戻ります 設定完了です

	Outlook Today - Outlook
$\Theta$	アカウント情報
俞 情報	qi,0000000
開く/エクスポート	POP/SMTP
	+ アカウントの追加
	アカウントの設定
添付ファイルの保	Cのアカウントの設定を変更、または追加の接続を設定します。 アカウント 設定 × IOS または Android 用の Outlook アプルを入手