## 新規設定

- 注) 秀丸メールのバージョンが古い場合は、SSL通信が利用できない場合がございます。 最新のバージョンにアップデートをしてご利用ください。
- ① 秀丸メールを起動してください。

② メニュー バーの中の

「ファイル」→「アカウントの新規作成」をクリックしてください。



③ 「メールアカウント」にチェックします。

アカウントの新規作成	×
作成するアカウントの種類を指定してくださ	il 10
◎ メールアカウント(M)	□ 既存のアカウントから情報をコピーする(C)
<ul> <li>マーラーdeネットニュースで作成し、 (あらかじめメーラーdeネットニ 「メーラーdeネットニュ Web掲示板にアクセス</li> </ul>	た設定用のアカウント(L) ニュース側の設定が出来ている必要があります) ース」を使えば、秀丸メールでNetNewsを見たり、 したり出来ます。
< 戻る(B)	次へ(N)> キャンセル ヘルプ

④表示する名前を入力します。

「次へ」をクリックしてください。	
名前	×
電子メールを送信するときに、メールの差出人として表示する名前を入力してください。	
名前(D):	
例: Taro Chofu	
〈戻る(B) 次へ(N) キャンセル ヘルブ	

(5) メールアドレスを入力します。 「次へ」をクリックしてください。

「次へ」をクリックしてくたらい。	
電子メールアドレス	x
電子メールのアドレスは、ほかのユーザーがあなたに電子メールを送信するために使います。	
電子メールアドレス(E):	
例: t-chofu@microsoft.com	
	_
< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル ヘルプ	

⑥ 自動設定が見つかりませんと表示します。「手動設定」をクリックしてください。

自動設定	×
「●●」についての自動設定は見つかりませんでした。	
○ POP3 ○ IMAP4	
	^
	~
設定のWebサイト(主に他のメールソフト用の説明ページ)を開く(W)	
設定をGoogle検索してみる(G)	
	1 - + (1)

## ⑦ サーバー名を入力します。

電子メール サーバー名	×
受信メールサーバーの種類(P):  ● POP3 〇 IMAP4 〇 Microsoft Graph API	
受信メールサーバー(1):	
pop3.infonia.net	
SMTPサーバーは、電子メールを送信するときに使用するサーバーです。	
送信メール (SMTP) サーバー(O):	
post.infonia.net	
< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル	ヘルプ

● 受信サーバーの種類: POP3

IMAPをご利用の場合は、IMAP4にチェックしてください。

受信メールサーバー: pop3.infonia.net
 送信メールサーバー: post.infonia.net

POPサーバー名 SMTPサーバー名

- 入力後「次へ」をクリックしてください。
- ⑧ ログイン情報を入力します。

インターネット メール ログオン		×
インターネットサービスプ い。	ロバイダから提供されたアカウント名およびバスワードを入力してくださ	
アカウント名(A):		
バスワード(P):	見ながら入力(0	
	✓パスワードを保存する(W)	
	< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル ヘルプ	

- アカウント名: POPユーザー名
- 例)btm0000
- パスワード: POPパスワード
- パスワードに保存する: チェック
- 入力後「次へ」をクリックしてください。

認証方式	×
インターネットサービスプロバイダから指定された認証方式をONにしてください。よく分からない場合はとりあえずそのまま「次へ>>」を押してください。	
✓SMTP-AUTH (別名= SMTP認証) ✓Outbound Port25 Blocking対策 (SMTP用のポートを587に変更)(U)	
□ APOP認証 □ POP before SMTP	
< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル ヘルプ	

- SMTP-AUTHに(別名=SMTP認証) チェックしてください。
- Outbound Port 25 Blocking対策(SMTP用のポートを587に変更): チェックしてください。
- 入力後「次へ」をクリックしてください。

## ⑩ 設定完了画面が表示します。

「アカウント毎の設定」をクリックしてください。	
設定完了	×
セットアップを完了するのに必要な情報がすべて入力されました。 これらの設定を保存するには、[完了] をクリックしてください。 もっと詳しく設定するには → アカウント毎の設定(A)…	
< 戻る(B) 完了 キャンセル	ヘルプ

「設定」メニューから「アカウント毎の設定」をクリックした場合と同じです。
 個人情報の画面が表示します。

④・⑤で入力した項目です。 確認をお願いします。

次に設定一覧の「メールサーバー」をクリックしてください。

▼ アカウントの新規作成		$\times$
設定の一覧(1)	個人情報	
<ul> <li>設定の一覧(1)</li> <li>個人指盤</li> <li>メールサーバー</li> <li>アールの振り方け</li> <li>デンブレート/署名</li> <li>使用状況</li> <li>上級者向け</li> </ul>	個人情報         アカウント名(ハードディスク上に作成するフォルダ名)(F):         0000@00.00.jp         アイコン(D:       (標準) ~         差出人の情報         名前(N):       テスト         メールアドレス(M):       0000@00.00.jp         OK       キャンセル	

12 「メールサーバー」をクリックしてください。

▼ アカウントの新規作成	×	
設定の一覧(L)	メールサーバー	
<ul> <li>● 個人情報</li> <li>● メールサーバー</li> <li>● メールサーバー</li> <li>● メールの振り分け</li> <li>● テンプレート/署名</li> </ul>	受信メールサーバー(POP3)(R): pop3infonianet 自動設 送信メールサーバー(SMTP)(S): post.infonianet 定(C)	
使用状況        使用状況	メール・アカウント(N): POPユーザー名	
	バスワード(P): POPパスワード 見ながら入力(D	
	✓受信したメールをサーバー上に残す(E)	
	☑一定期間置いてから削除(D) 5 🚽 日後	
	□削除されたメールは次回受信時にサーバー上からも削除する(Y)	
	□ (ゴミ箱フォルダへ移動しただけでもサーバーから削除) (Z)	
	認証方式	
	□ APOP認証(O)     SMTP-AUTH(M)     POP before SMTP (B)	
	□ セキュリティで保護されたパスワード認証(NTLM認証)(T)	
	□ O Auth認証(G) Google 〜 O Authログイン(K)	
	└ Outbound Port25 Blocking対策 (SMTP用のポートを587に変更) (U)	
	OK キャンセル ヘルプ(H)	

- 受信メールサーバー: pop3.infonia.net
   送信メールサーバー: post.infonia.net
   メール・アカウント: POPユーザー名
   例)btm0000
   パスワード: POPパスワード
- ●受信したメールをサーバー上に残す お客様のご利用に合わせて選択をしてください。
- ●認証方式:「SMTP-AUTH」のみチェック

メールサーバー詳細画面が表示します。

▶ アカウントの新規作成		×
設定の一覧(L)	メールサーバー - 詳細	
<ul> <li>● 個人情報</li> <li>● メールサーバー</li> <li>● 詳細2</li> <li>● 詳細2</li> <li>● 戸田2</li> <li>● 戸田2</li> </ul>	サーバーのボート番号 / 暗号化の指定 POP3(3): 995 グ POP over SMTP(S): 465 グ SMTP ov	E r SSL(C) □STARTTLSを使用(4) er SSL(Y) □STARTTLSを使用(6)
<ul> <li>■ POF3/IMAP4</li> <li>■ パスワード変更</li> <li>■ メールの振り分け</li> <li>■ テンプレート/署名</li> <li>■ 使用状況</li> <li>■ 上級者向け</li> </ul>	<ul> <li>□ SSL/TLSのバージョン指定(0)</li> <li>□ 証明書を検証しない(N)</li> </ul>	<ul> <li>SSL2.0 SSL3.0</li> <li>✓ TLS1.0 ✓ TLS1.1 ✓ TLS1.2</li> <li>▶番号をリセット(E) 全般的な設定</li> </ul>
	- ☑送信用のアカウント指定(U)	
	アカウント(0):	
	パスワード(P):	
		✓パスワードを保存する(V)
		)
	□ POP3/IMAP4サーバーへの認証方式	= CRAM-MD5(M)
	リセット(R) OK	キャンセル ヘルプ(H)
• POP3 : 9	95 IMAP4 : 993	POP over SSLはチェック有り
	05	POP over SSLはチェック有り
SSLなし		
• POP3 : 1	10 IMAP4 : 143	POP over SSLはチェック無し
SMTP : 4	65	POP over SSLはチェック無し

- 送信用アカウント指定: <u>チェックしてください</u>
- アカウント: SMTP認証ユーザー(アカウント)名 例) btm0000@be.to POPユーザー名@be.to
- パスワード: SMTP AUTHパスワード POPパスワードと同じです。
- パスワードに保存する: チェックしてください。
- 入力後「OK」をクリックしてください。

以上で設定完了です。

- 注) 秀丸メールのバージョンが古い場合は、SSL通信が利用できない場合がございます。 最新のバージョンにアップデートをしてご利用ください。
- ①「設定」メニューから「アカウント毎の設定」してください。



② サーバー情報が表示します。

▶ アカウントの新規作成	×
設定の一覧(L)	メールサーバー
<ul> <li>● 個人情報</li> <li>● メールサーバー</li> <li>● メールウェーバー</li> <li>● メールの振り分け</li> <li>● アンブレート/署名</li> </ul>	受信メールサーバー(POP3)(R): pop3.infonia.net 自動設 送信メールサーバー(SMTP)(S): post.infonia.net 定(C)
● 使用状況   ● 上級者向け	メール・アカウント(N): POPユーザー名
	パスワード(P): POPパスワード 見ながら入力(D
	✓ バスワードを(保存する(V)
	☑受信したメールをサーバー上に残す(E)
	☑ 一定期間置いてから削除(D) 5 🚽 日後
	□削除されたメールは次回受信時にサーバー上からも削除する(Y)
	□ (ゴミ箱フォルダへ移動しただけでもサーバーから削除) (Z)
	認証方式
	🗌 APOP認証(O) 🛛 SMTP-AUTH(M) 🗌 POP before SMTP (B)
	□ セキュリティで保護されたパスワード認証(NTLM認証)(T)
	OAuth認証(G) Google 〜 OAuthログイン(K)
	└ Outbound Port25 Blocking対策(SMTP用のポートを587に変更)(U)
	OK キャンセル ヘルプ(H)

- ●受信メールサーバー: pop3.infonia.net
- ●送信メールサーバー: post.infonia.net
- ●メール・アカウント : POPユーザー名
  - 例)btm0000
- ●パスワード : POPパスワード
- ●受信したメールをサーバー上に残す お客様のご利用に合わせて選択をしてください。
- ●認証方式:「SMTP-AUTH」のみチェック

③ 設定一覧の「メールサーバー」の クリッ 王 ください。 項目が表示します。「詳細」をクリックしてください。 メールサーバー詳細面面が表示します。

▼ アカウントの新規作成	×
設定の一覧(L)	メールサーバー - 詳細
・・/・/・/・/・           ・・/・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	- サーバーのボート番号 / 暗号化の指定 POP3(3): 995 ☑ POP over SSL(C) □ STARTTLSを使用(4) SMTP(S): 465 ☑ SMTP over SSL(Y) □ STARTTLSを使用(6)
	<ul> <li>SSL/TLSのバージョン指定(I) SSL2.0 SSL3.0</li> <li>✓ TLS1.0 ✓ TLS1.1 ✓ TLS1.2</li> <li>□ 証明書を検証しない(N) ボート番号をリセット(E) 全般的な設定…</li> </ul>
	<ul> <li>✓ 送信用のアカウント指定(U)</li> <li>アカウント(O):</li> <li>パスワード(P):</li> <li>✓ パスワードを保存する(V)</li> <li>POP before SMTP用認証サーバー(E)</li> <li>POP3/IMAP4ttーバーへの認証方式 = CRAM-MD5(M)</li> </ul>
	Uセット(R) OK キャンセル ヘルプ(H)
<ul> <li>POP3 : 995 I</li> <li>SMTP : 465</li> <li>SSLなし</li> </ul>	MAP4:993 POP over SSLはチェック有り POP over SSLはチェック有り
<ul><li>POP3 : 110 I</li><li>SMTP : 465</li></ul>	MAP4:143 POP over SSLはチェック無し POP over SSLはチェック無し
● 送信用アカウント	、指定:チェックしてください

- アカウント: SMTP認証ユーザー(アカウント)名
   例) btm0000@be.to POPユーザー名@be.to
- パスワード: SMTP AUTHパスワード POPパスワードと同じです。
- パスワードに保存する: チェックしてください。
- 入力後「OK」をクリックしてください。

以上で設定完了です。